



**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДНІПРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА**

пр. Науки, 72, м. Дніпро, 49010, телефон (056) 374-98-01, (056) 374-98-22, факс (056) 374-98-42
E-mail: cdep@dnu.dp.ua, код ЄДРПОУ 02066747

__02.05.2025 р. № __85-904-05__ На № __79/2103__ від __02.05.2025 р. __

Протокол аналізу звіту подібності дисертаційної роботи

Заявляю, що я ознайомився з Повним звітом подібності, який був згенерований Системою StrikePlagiarism виявлення і запобігання плагіату щодо роботи:

Автор: Болюбаш Євген Сергійович

Назва дисертації: УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ РОЗДІЛЕННЯ РАКЕТНО-КОСМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ПІРОТЕХНІЧНИХ ПРИСТРОЇВ

Науковий керівник: Логвиненко Анатолій Іванович

Коефіцієнт унікальності: 97,23%

Коефіцієнт подібності 1: 2,8%

Коефіцієнт подібності 2: 0,5%

Мікропробіли: 39

Заміна букв: 297

Інтервали: 0

Білі знаки: 0

Дата створення звіту: 2025-05-02 11:49:10.0

Після аналізу Звіту подібності констатую наступне:

☒ Запозичення, виявлені в роботі є законними і не є плагіатом. Рівень подібності не перевищує допустимої межі. Таким чином робота незалежна і приймається.

☐ Запозичення не є плагіатом, але перевищено граничне значення рівня подібностей. Таким чином робота повертається на доопрацювання.

☐ Виявлено запозичення і плагіат або навмисні текстові спотворення (маніпуляції), як передбачувані спроби укриття плагіату, які роблять роботу невідповідною вимогам законодавства (Ст. 32. 3У Про вищу освіту, пункт 3.1, Ст. 42. 3У Про освіту) та вимог НАЗЯВО (Критерій 5), а також кодексу етики і процедур. Таким чином робота не приймається.

Голова ради з академічної доброчесності,
Проректор з наукової роботи
Дніпровського національного університету
імені Олеса Гончара



Маренков О.М.